

Периодическое печатное издание - бюллетень Администрации Холмского муниципального района Новгородской области

№ 166 пятница, 23 октября <u>2020</u> года

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Холм

О назначении проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта о внесении изменений в Правила благоустройства и содержания территории Холмского городского поселения

В соответствии с Положением о порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Холмском городском поселении, утвержденным решением Совета депутатов Холмского городского поселения от 26 07 2018 No 103, Администрация Холмского муниципального постановляет:

- 1. Назначить на 23 ноября 2020 года в 15-00 проведение публичных слушаний по рассмотрению проекта о внесении изменений в Правила благоустройства и содержания территории Холмского городского поселения, утвержденные решением Совета депутатов Холмского городского поселения от 31.10.2017 № 71.
- 2. Провести публичные слушания в здании администрации муниципального района по адресу: Новгородская область, Холмский район, Холмское городское поселение, г. Холм, пл. Победы, дом 2, зал заседаний.
- 3. Опубликовать проет о внесении изменений в Правила благоустройства и содержания территории Холмского городского поселения, утвержденные решением Совета депутатов Холмского городского поселения от 31.10.2017 № 71. в периодическом печатном издании - бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте в разделе «Публичные слушания» и на информационном стенде на первом этаже здания Администрации района.
- 4. Возложить ответственность за проведение публичных слушаний на Первого заместителя Главы администрации района Прокофьеву Т.А.
- 5. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». Проект подготовил и завизировал:

Главный специалист отдела по вопросам жизнеобеспечения и строительства

А.А. Конакова (подпись)

Российская Федерация Новгородская область Холмский район

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ХОЛМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

от №

г. Холм

О внесении изменений в Правила благоустройства и содержания территории Холмского городского поселения"

В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в целях организация благоустройства территории Холмского городского поселения, Совет депутатов Холмского городского поселения

РЕШИЛ:

Внести изменения в Правила благоустройства и содержания территории Холмского городского поселения, утвержденные решением Совета депутатов Холмского городского поселения от 31.10.2017 № 71 изложив пункт 9.1 раздела 9 в новой релакции:

«9.1.Вывески, реклама и витрины.

Установка информационных конструкций (далее вывесок) а также иных графических элементов рекомендуется в соответствии с утвержденным положением о порядке размещения вывесок на территории Холмского городского поселения, и после получения разрешения от Администрации Холмского

муниципального района.

- Организациям, эксплуатирующим световые рекламы и вывески, рекомендуется обеспечивать своевременную замену перегоревших газосветовых трубок и электроламп. В случае неисправности отдельных знаков рекламы или вывески рекомендуется выключать полностью.
- 9.1.3 Не рекомендуется размещать на зданиях вывески и рекламу, перекрывающие архитектурные элементы зданий (например: оконные проёмы, колонны, орнамент и прочие). Вывески с подложками не рекомендуется размещать на памятниках архитектуры и зданиях, год постройки которых 1953-й или более ранний. Рекламу рекомендуется размещать только на глухих фасадах зданий (брандмауэрах) в количестве не более 4-х
- 914 В целях сохранения архитектурно-градостроительного облика здания, строения, сооружения, стационарного и нестационарного торгового объекта, к допустимым к размещению вывескам на территории Холмского городского поселения предъявляются следующие общие требования:

Проектирование, изготовление и размещение вывесок должны осуществляться в соответствии с требованиями федеральных законов и принятых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов Российской Федерации законов и иных нормативных правовых актов Новгородской области, муниципальных правовых актов местного самоуправления Холмского городского поселения;

Информация, размещаемая на вывесках должна выполняться с соблюдением требований законодательства о государственном языке Российской Федерации;

Цветовое решение вывесок должно сочетаться с цветовым решением фасадов зданий, строений, сооружений, стационарных и нестационарных торговых объектов, если иное не оговорено зарегистрированным товарным знаком, знаком обслуживания;

Крепления конструкций вывесок должны быть выкрашены в цвет фасада или фриза (при наличии);

Фризы с вывесками следует окрашивать в цвет фасада или в нейтральный, сочетающийся с цветовым решением фасада здания;

Требования к размещению настенных вывесок:

размешать в виде единичной конструкции или комплекса взаимосвязанных элементов одной информационной конструкции, состоящей из текстовой части и художественных элементов;

световые элементы внешней подсветки вывески должны быть направлены вниз;

предусмотреть максимальную высоту вывесок не более 0,50 м, длиной не более

вывески одного предприятия с одинаковой информацией следует размещать на расстоянии не менее 12 м. друг от друга с учетом общего архитектурноградостроительного облика фасада;

размещать настенные конструкции между 1 и 2 этажами с соблюдением расстояния от верхней части вывески до нижнего уровня окна 2 этажа не менее 40 см (для многоквартирных домов);

размещать в один высотный ряд на единой горизонтальной линии (на одном уровне, высоте) на одном фасаде здания, строения, сооружения, стационарного и нестационарного торгового сооружения настенных конструкций нескольких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, с учетом общего архитектурно-градостроительного облика фасада;

Требования к размещению консольных вывесок:

размещать на расстоянии не менее 2,5 м. от нижнего края вывески до уровня уличного покрытия и на расстоянии не более 0,20 м от плоскости фасада;

предусмотреть максимальный размер вывесок не более 0,5 х 0,5 м.;

предусмотреть расстояние между конструкциями не менее 10 м;

предусматривать расстояние не менее 0,5 м до угла здания, строения, сооружения;

Требования к размещению вывесок на крышах:

выполнять конструкции в виде световых объемных букв и символов без подложки;

располагать параллельно поверхности фасада;

размещать на крыше здания, строения, сооружения, стационарного и нестационарного торгового сооружения не более двух конструкций собственником (правообладателем) данного здания, строения, сооружения, стационарного и нестационарного торгового сооружения с учетом общего архитектурноградостроительного облика фасада;

предусмотреть длину конструкции не больше половины длины фасада здания, строения, сооружения;

предусмотреть высоту конструкции: не более 0,80 м для 1 - 2-этажных объектов;

Для нестационарных торговых сооружений предусмотреть:

Максимальная высота букв и художественного элемента – 0,3 м;

длина – не более 70% от длины нестационарного торгового сооружения.

Требования к размещению витринных вывесок:

витринная вывеска размещается с внутренней стороны помещения

предусмотреть размер витринных конструкций не более 30% площади светопрозрачной конструкции;

Учредитель: Дума Холмского муниципального района

Администрация Холмского муниципального

Адрес издателя: 175270, г. Холм, плошаль Побелы. 2

Главный редактор: Саляев В.И.

Адрес редакции: 175270, г.Холм, площадь Победы, 2 Тел/факс: 59-252

Проект

-mail: adminholm@mail.ru

Интернет-страница газеты: www.holmadmin.net/vlast/vestnik.html Тираж: 10 экз.

Номер свидельства о регистрации, дата регистрации: не требует регистрации на основании ст. 12 Закона РФ от 27 декабря 1991 года №2124-1 "О средствах массовой от 27 декабря 1991 года №2124-1 "О средствах массо информации'



ВЕСТНИК

№ 166 пятница, 23 октября 2020 года

размещается в верхней части светопрозрачной конструкции или по центру;

в арочном проеме верхняя грань вывески устанавливается по линии начала скругления;

вывеска должна размещаться на высоте не менее 0,9 м. от поверхности уличного покрытия;

Требования к размещению вывесок на солнцезащитных элементах:

площадь информационного поля должна быть не более 30 % от площади полотна;

выполнять на одном фасаде все маркизы в едином стиле. Информация, размещенная на них должна занимать не более 1/10 поля;

использовать на маркизах не больше двух цветов:

предусмотреть закрытие светопрозрачной конструкции не более чем на 50% ее площади;

размещать на расстоянии не менее 2,0 м. от нижнего края вывески до уровня уличного покрытия

Требования к размещению табличек:

допускается размещать у каждого входа в помещение (здание, строение, сооружение), где осуществляет деятельность юридическое лицо, индивидуальный предприниматель;

предусмотреть максимальный размер не более:

по длине 0,40 м.;

по высоте 0,60 м.;

размещается на высоте не менее 1,2 м. от уровня покрытия или настила крыльца; верхний край конструкции должен быть не выше 1,8 м. от уровня покрытия или настила крыльца;

предусмотреть отступ от дверного проема не менее 0,1 м.

Требования к размещению меню:

юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица, осуществляющие деятельность по оказанию услуг общественного питания, на фасаде здания, строения, сооружения вправе разместить не более одной вывески меню;

предусмотреть максимальный размер конструкции – меню не более:

по высоте - 0,80 м;

по длине - 0,60 м;

Требования к размещению вывесок на козырьках:

при прямоугольном, треугольном сечении козырька высотой до $0.3\,$ м., а также при скругленном сечении буквы крепятся к низу этого козырька;

низ конструкции должен быть на высоте не менее 2,5 м. до уровня уличного покрытия (верхней площадки, ступеней). В случае невозможности, фриз козырька достраивается до прямоугольной формы с соблюдением единой высоты фризов козырьков на всем фасаде здания;

в арочном козырьке буквы необходимо располагать по хорде;

художественный элемент допускается располагать по центру сечения козырька;

при размещении вывески без подложки отдельные буквы также крепятся по хорде;

при размещении вывески с подложкой ее следует выполнять нейтрального цвета, сочетающегося с цветовым решением фасада здания и размещать по всей плоскости козырька.

размещать вывески на козырьке здания, строения, сооружения, только строго в габаритах козырька;

При размещении вывесок запрещается:

нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки Холмского городского поселения;

нарушение архитектурно-градостроительного облика здания, строения, сооружения, стационарного и нестационарного торгового сооружения;

нарушение требований к местам размещения, размерам и видам конструкций, установленных паспортом здания;

закрытие указателей наименований улиц и номеров домов;

размещение вывесок на фасадах и территориях объектов индивидуального жилищного строительства, жилых домов блокированной застройки,

размещение вывесок с использованием мигающих (мерцающих) элементов;

размещение вывесок на глухих торцах фасада жилых домов;

размещение вывесок на расстоянии ближе, чем 2 м от мемориальных досок и других памятных знаков;

размещение вывесок на ограждении балконов, лоджий, стилобатах, пандусах, перилах и ограждениях входных групп, а также на объектах недвижимости, информация о правах на которые не содержится в едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН):

размещение вывесок поверх декоративных (архитектурных) элементов фасадов, (любые обрамления оконных и дверных проемов);

размещение вывесок с использованием картона, ткани, баннерной ткани, за исключением вывесок на солнцезащитных элементах;

размещать вывески с вертикальным порядком букв;

указание на вывесках номера телефонов, сайты, адрес электронной почты;

при арочной форме оконного (дверном) проема располагать буквы по окружности;

размещение вывесок путем непосредственного нанесения на поверхность фасада декоративно-художественного и (или) текстового изображения (методом покраски, наклейки и иными методами);

использование вывесок для размещения сменных сообщений (автоматическая смена изображении);

размещение над арочным проездом (проходом);

размещения на нестационарных торговых объектах настенных, консольных вывесок, вывесок на солнцезащитных элементах и козырьках.

Несоблюдение требований, указанных в настоящем разделе, является нарушением архитектурно – градостроительного облика зданий, строений, сооружений, стационарных и нестационарных торговых объектов

9.1.5. Расклейку газет, афиш, плакатов, различного рода объявлений и

реклам рекомендуется разрешать на специально установленных стендах. Для малоформатных листовых афиш зрелищных мероприятий возможно дополнительное размещение на временных строительных ограждениях.

- 9.1.6. Очистку от объявлений опор электротранспорта, уличного освещения, цоколя зданий, заборов и других сооружений рекомендуется осуществлять организациям, эксплуатирующим данные объекты.
- 9.1.7. Размещение и эксплуатацию рекламных конструкций следует осуществлять в порядке, установленном решением представительного органа муниципального образования.».
- 2. Опубликовать настоящее решение в официальный оболлетене «Вестник Холмского городского поселения» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского муниципального района в информационнот сети « Интернет».

строительства	 А.А. Конакова
вопросам жизнеобеспечения и	
Главный специалист отдела по	